



251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0701

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告

样 品 编 号: 2025J0701

样 品 名 称: 郟县三水厂南水北调厂原水

样 品 来 源: 郟县银龙水务有限公司原水进水口采样点

2025 年 07 月 15 日

第 1 页共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025.J0701

收样日期: 2025年07月07日

样品受理号: 2025.J0701

检测完成日期: 2025年07月14日

报告编号: 2025.J0701

报告日期: 2025年07月15日

样品名称: 原水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌瓶 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 南水北调水厂原水进水口采样点

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
水温 (°C)	GB 13195-1991	26	-
溶解氧 (mg/L)	GB 7489-1987	5.56	≥5
高锰酸盐指数 (mg/L)	GB 11892-1989	2.44	≤6
化学需氧量 (mg/L)	HJ 828-2018	9.80	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2006 (2.1)	1.24	≤4
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.75	6-9
铁 (以 Fe 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	<0.05	≤1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	≤1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	<0.002	≤0.005
氯化物 (以 Cl-计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	7	250
阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	<0.05	≤0.2
硫酸盐 (以 SO42-计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	2.83	250
砷 (以 As 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0012	≤0.05
镉 (以 Cd 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	≤0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	0.86	10

第3页共4页



扫描全能王 创建

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0701

收样日期: 2025年07月07日

样品受理号: 2025J0701

检测完成日期: 2025年07月14日

报告编号: 2025J0701

报告日期: 2025年07月15日

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	<0.004	≤0.05
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	≤0.2
氨氮 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.11	≤1.0
总磷 (mg/L)	GB 11893-1989	<0.01	≤0.2
总氮 (mg/L)	HJ 636-2012	0.31	≤1.0
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	<0.2	≤1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	≤0.05
汞 (以 Hg 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	<0.0001	≤0.0001
硒 (以 Se 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (10.1)	<0.0004	≤0.01
粪大肠菌群 (个/L)	HJ/T 347-2007	未检出	≤10000
硫化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (9.1)	<0.02	≤0.2
石油类 (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (6.2)	<0.005	≤0.05

以下空白

检测人: 刘璐瑶

校核人: 张伟丽

审核人: 李笑盼

签发人: 赵荣

签发日期: 2025年7月15日





251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0702

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告



样 品 编 号: 2025J0702

样 品 名 称: 郟县三水厂出厂水

样 品 来 源: 郟县银龙水务有限公司中控室门前采样点

2025 年 07 月 15 日

第 1 页 共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

第 2 页共 4 页



扫描全能王 创建

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025.10702

收样日期: 2025 年 07 月 07 日

样品受理号: 2025.10702

检测完成日期: 2025 年 07 月 14 日

报告编号: 2025.10702

报告日期: 2025 年 07 月 15 日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色透明, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 郏县三水厂中控室门前采样点

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	< 5	15
浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	0.29	1
臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.69	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	135	450
铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.008	0.2
铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.1)	<0.05	1.0
锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	1.0
氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	8	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	1.80	3
溶解性固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	218	1000
硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	35.03	250
总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	0.0860	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	0.1179	1

第 3 页共 4 页



扫描全能王 创建

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0702
样品受理号: 2025J0702
报告编号: 2025J0702

收样日期: 2025年07月07日
检测完成日期: 2025年07月14日
报告日期: 2025年07月15日

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0011	0.01
镉 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	0.80	10
铬 (六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.04	0.5
氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	0.05
氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	<0.2	1.0
铅 (, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	0.01
汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.0005	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	<0.000032	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	8	100
总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	0.44	0.8
氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	0.20	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	0.41	0.7

以下空白

检测人: 刘璐瑶

校核人: 张伟丽

审核人: 李笑盼

签发人: 赵荣

签发日期: 2025年7月15日

第4页共4页



扫描全能王 创建



251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0703

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告

样 品 编 号: 2025J0703

样 品 名 称: 郏县城区管网水

样 品 来 源: 郏县银龙水务有限公司第一实验中学

2025 年 07 月 15 日

第 1 页共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

第 2 页共 4 页



扫描全能王 创建

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0703

收样日期: 2025年07月07日

样品受理号: 2025J0703

检测完成日期: 2025年07月14日

报告编号: 2025J0703

报告日期: 2025年07月15日

样品名称: 管网水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色透明, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 第一实验中学

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	<5	15
浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	0.29	1
臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.69	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	135	450
铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.008	0.2
铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.1)	<0.05	1.0
锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	1.0
氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	8	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	1.72	3
溶解性固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	220	1000
硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	33.33	250
总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1)	0.1206	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1)	0.1239	1



检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0703

样品受理号: 2025J0703

报告编号: 2025J0703

收样日期: 2025 年 07 月 07 日

检测完成日期: 2025 年 07 月 14 日

报告日期: 2025 年 07 月 15 日

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0012	<0.01
镉 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	0.80	10
铬 (六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	0.06	0.5
氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	0.05
氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	<0.2	1.0
铅 (, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	0.01
汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.0004	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	<0.000032	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	7	100
总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	0.39	0.8
氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	0.21	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	0.40	0.7

以下空白

检测人: 刘璐瑶

校核人: 张伟丽

审核人: 蔡盼

签发人: 赵荣

签发日期: 2025 年 7 月 15 日

